

## 1. ЦЕЛ

Настоящата процедура има за цел да определи задължителни правила за използването на акредитационният символ на Изпълнителна Агенция Българска Служна за Акредитация (ИА БСА), за използването на запазената марка (логото) на ИА БСА, за позоваването на акредитация, предоставена от ИА БСА на Орган за контрол от вида А при ЦИЕС ЕООД, позоваване на статута на ИА БСА, в качеството ѝ на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (EA MLA), на Споразумението за взаимно признаване на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA)

## 2. ОБХВАТ

Процедурата обхваща официалните документи издавани от ОКА.

*Употребата на акредитационния символ на ИА БСА върху сертификати/доклади/протоколи от контрол дава увереност за клиентите на Органа за контрол от вид А (ОКА) при ЦИЕС ЕООД гр. Стара Загора, че ОКА има акредитация от ИА БСА и даден документ е издаден под акредитацията на ИА БСА като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт БДС ISO/IEC 17020, както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА БСА е страна.*

## 3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

### 3.1 Ръководител на ОКА:

- *извършва контрол за спазване на изискванията на BAS QR 5, като документ със задължителен характер за ОКА, като акредитиран орган за оценяване на съответствието (ООС)*
- *утвърждава документите с позоваване на акредитация/ползване на знака на ILAC MRA(ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА*
- *контрол върху правилната употреба от потребителите на услугите на ОКА на акредитационния символ и /или позоваване на акредитацията от ИА БСА*

### 3.2 Отговорник по качество:

- *спазва изискванията на BAS QR 5, като документ със задължителен характер за ОКА като акредитиран ООС отговаря за:*
- *спазването на правилата за позоваване на акредитация;*
- *използването на знака на ILAC MRA(ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА върху протоколи, сертификати и доклади от контрол, които съдържат само резултати от дейности, които са в предоставения от ИА БСА обхват на акредитация на ОКА.*

Разработил :.....  
инж. М. Стилева  
Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....  
инж. П.Баджаков  
Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....  
инж. Ч.Атанасова  
Дата: 01.04.2022г.





Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А  
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО  
Правила за ползване на акредитационния  
символ на ИА БСА и позоваване на  
акредитация**

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 2 от 11

- Ползването на знака на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ, и в цветове съгласно т.7.3.3 на BAS QR 5, или в черно-бяло в съответствие с изискванията.

- контрол върху правилната употреба от потребителите на услугите на ОКА на акредитационния символ и /или позоваване на акредитацията от ИА БСА.

#### 4. Термини и определения

За целите на настоящата процедура се използват следните термини и дефиниции:

- **Акредитационен символ** - символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване от акредитираните ООС с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС.
- **Позоваване на акредитацията** – текст, използван от акредитираните лица с цел обозначаване на техния статут на акредитирани от ИА БСА ООС.
- **Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения** - текст използван от ИА БСА или от акредитирано от ИА БСА лице, за обозначаване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения.
- **Акредитирано лице** - орган за оценка на съответствието (орган, който извършва услуги за оценяване на съответствие - ООС).

#### 5. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ

Акредитационният символ на ИА БСА е предназначен за ползване от акредитирани лица. Представлява комбинация от логото на ИА БСА, регистрационния номер на акредитираното от ИА БСА лице и идентификацията на акредитираната област. ИА БСА използва съкращения за означаване на акредитираните дейности като част от регистрационния номер.

Прилага се в съответните цветове или в черно-бяло.

Основната версия на символа е за ползване при формат на листа А4 има следните размери:

о височина – 15 mm;

о ширина – 30 mm;

Когато акредитационният символ е отпечатан на лист хартия с формат А4, той трябва да бъде възпроизведен в размер на основната версия: 15 x 30 mm.

При размер на листа по-голям от А4, размерът на символа се увеличава пропорционално на размера на страницата, но до не повече от височина 50 mm и ширина 100mm.

Не се допуска избирателно ползване на съставни части на акредитационния символ на ИА БСА.

Разработил :.....

инж. М. Стилева

Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....

инж. П.Баджаков

Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....

инж. Ч.Атанасова

Дата: 01.04.2022г.





Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А  
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО  
Правила за ползване на акредитационния  
символ на ИА БСА и позоваване на  
акредитация**

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 3 от 11

Логото на ИА БСА, областта на акредитация и регистрационния номер на акредитираното лице са едно цяло и в случаите на промяна на големината на акредитационния символ.

Независимо от размера на възпроизвеждане, акредитационния символ трябва да бъде четлив и без подправяния.

Позоваването на акредитация се счита за еквивалентно на използването на акредитационен символ.

Издадени от ОКА протоколи, сертификати/доклади без позоваване на акредитация или използване на акредитационния символ не трябва да се възприемат като официални документи, издадени в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, по който е акредитиран ОКА.

ИА БСА е в правото си по всяко време да оценява начина на употреба на акредитационния символ и да проверява дали съответства на тези правила.

ОКА трябва да оказва необходимото сътрудничество за провеждането на тези оценки.

Употребата на акредитационния символ, при условията дадени в тези правила, върху обекти, неспоменати в тези правила, не се отхвърля. В такъв случай обаче е необходимо изрично писмено разрешение от изпълнителния директор на ИА БСА.

### **5.1.Използване на акредитационния символ на ИА БСА**

ОКА, на която е предоставена акредитация от ИА БСА, може да използва акредитационния символ върху свои документи само при условие, че тези документи се отнасят до дейности, акредитирани от ИА БСА.

Употребата на акредитационните символи е обвързана с правата и ограниченията посочени по-долу.

ЦИЕС ЕООД като юридическо лице има повече от един сертификат за акредитация, може да използва едновременно няколко акредитационни символи, при условие, че документите, върху които се поставят, се отнасят до дейности, които са част от обхвата на акредитация, за които е разрешено използването на акредитационния символ.

Акредитационният символ може да бъде използван върху документи заедно с логото и/или името на ЦИЕС, като той не трябва да доминира спрямо логото и/или името на акредитираното лице.

Разпоредбите, условията и изискванията, определени в настоящата процедура са приложими и в случаите на употреба на акредитационния символ на ИА БСА в електронни документи (вкл. интернет страници);

ОКА използва акредитационен символ на ИА БСА и позоваване на акредитация в своите официални документи.Позоваването включва следната информация:

Разработил :.....

инж. М. Стилева

Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....

инж. П.Баджаков

Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....

инж. Ч.Атанасова

Дата: 01.04.2022г.





Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А**  
**ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО**  
**Правила за ползване на акредитационния**  
**символ на ИА БСА и позоваване на**  
**акредитация**

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 4 от 11

- Регистрационния номер на сертификата за акредитация;
- Датата на издаването на сертификата за акредитация;
- Валидност на акредитацията;
- Името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация;
- Стандартът, по който е акредитиран.

Позоваване на акредитация в сертификат за контрол се прави на първа страница както следва:

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А**

гр.Стара Загора, ул."Индустиална" №2; тел. 042/620 368; факс  
042/602 377; e-mail: ctec@ctec-sz.com; www.ctec-sz.com



Сертификат за акредитация № 145 ОКА/.....г., валиден до .....г.,  
съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 издаден от ИА „БСА“гр. София



Позоваване на акредитация в протокол за контрол се прави на първа страница както следва:



Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А**  
при

**ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД**  
гр.Стара Загора, ул."Индустиална" №2; тел. 042/620 368;  
факс 042/602 377; e-mail: ctec@ctec-sz.com; www.ctec-sz.com



Сертификат за акредитация № 145 ОКА/.....г., валиден до .....г.,  
съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 издаден от ИА „БСА“гр. София



Позоваване на акредитация в доклад за контрол се прави на първа страница както следва:

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А**

гр.Стара Загора, ул."Индустиална" №2; тел. 042/620 368; факс 042/602 377;  
e-mail: ctec@ctec-sz.com; www.ctec-sz.com



Разработил :.....  
инж. М. Стилева  
Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....  
инж. П.Баджаков  
Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....  
инж. Ч.Атанасова  
Дата: 01.04.2022г.





Център за  
Изпитване и  
Европейско  
Сертификация

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А**  
**ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО**  
**Правила за ползване на акредитационния**  
**символ на ИА БСА и позоваване на**  
**акредитация**

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 5 от 11

Сертификат за акредитация № 145 ОКА/27.05.2020г., валиден до 13.07.2022г.,  
съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 издаден от ИА „БСА“ гр. София



### **5.2.Позоваване на акредитация**

Когато ОКА прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ, ОКА използва следния текст: “Сертификат за акредитация, рег. No 145 ОКА/дата, валиден до ..... , издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012”.

### **5.3.Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения**

Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения може да бъде правено върху официални документи, издадени под акредитация и е допустимо само по отношение на дейности, за които ИА БСА е подписала съответно многостранно споразумение.

Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения може да се прави само след позоваване на акредитация или използване на акредитационния символ при спазване изискванията на т. 5.1 и т. 5.2 от настоящата процедура.

**При позоваването се използва следния текст:**

**“ИА БСА е страна по ILAC MRA“**

**или**

**“ИА БСА е страна по Споразумение за взаимно признаване ILAC MRA“**

**ОКА следи за правилното позоваване или използване на акредитационния символ от негови клиенти, като ги запознава с настоящата процедура.**

Клиентите на ОКА не трябва да използват позоваване на статута на ИА БСА като страна по Споразумение за взаимно признаване ILAC MRA.

В случай, че статута на ИА БСА като страна по ILAC MRA бъде временно спрян, ОКА който е акредитиран в този период, поставя ясен текст посочващ този факт с цел да не се подвеждат потребителите на акредитирани услуги.

Заедно с позоваването (чрез символ 5.1 и/или тест т. 5.2) следва да се използва следния текст: “ИА БСА е с временно спрян статут като страна по Споразумение за взаимно признаване ILAC MRA“

Разработил :.....

инж. М. Стилева

Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....

инж. П.Баджаков

Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....

инж. Ч.Атанасова

Дата: 01.04.2022г.





ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А  
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО  
Правила за ползване на акредитационния  
символ на ИА БСА и позоваване на  
акредитация

## 6. ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ И ПОЗОВАВАНЕ

### 6.1. Права за ползване

ОКА има право да ползва акредитационния символ и/или да се позовава на акредитацията от ИА БСА когато е акредитиран от ИА БСА и отговаря на изискванията за акредитация на ИА БСА.

#### 6.1.1. Временно спряна акредитация

В случай, че ОКА е със статут на временно спряна акредитация за част от дейностите или за всички акредитирани дейности, трябва незабавно да спре да използва акредитационния символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение във всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

#### 6.1.2. Отнета акредитация

При отнемане на акредитацията, ОКА трябва незабавно да спре използването, публикуването и разпространяването на документи, носещи акредитационния символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения. След отнемане на акредитацията, тя не трябва да бъде декларирана и/или демонстрирана по какъвто и да е начин.

#### 6.1.3. Неакредитирани дейности

ОКА не се позовава на акредитация и не създава предпоставки за объркване по отношения на неакредитирани дейности.

ОКА използва акредитационния символ или позоваване на акредитацията от страна на ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения, само за акредитираните от ИА БСА дейности. Когато ОКА извършва дейности за които не е предоставена акредитация, само за областите, посочени в обхвата на акредитация може да се използват акредитационния символ.

При издаване на документи, които касаят цялата структура на ЦИЕС е задължително в непосредствена близост до акредитационния символ или позоваването да има ясно и четливо изписано изявление, например: "Списъкът на акредитираните площадки и техният обхват на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на организацията: [www.ctec-sz.com](http://www.ctec-sz.com)"

Когато се издава общ за организацията документ в него изрично трябва да се декларира и опише акредитираният орган.

Разработил :  
инж. М. Стилева  
Дата: 01.04.2022г.

Проверил :  
инж. П.Баджаков  
Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:  
инж. Ч.Атанасова  
Дата: 01.04.2022г.



## **6.2. Документи и рекламни материали**

### **6.2.1. Публично достъпни материали и интернет страници**

Актуалният сертификат и заповед за акредитация на ОКА са публично достъпни на интернет страницата на ЦИЕС [www.ctec-sz.com](http://www.ctec-sz.com).

ОКА еднозначно и ясно е определил кои дейности са част от акредитиран обхват.

Употребата на акредитационния символ върху моторни превозни средства или други подобни обекти се извършва само с изричното писмено съгласие на Изпълнителния директор на ИА БСА и при условие, че те се използват за акредитирани дейности.

### **6.2.2. Писма и електронна кореспонденция**

Изображението на акредитационния символ върху документи на ОКА не трябва да бъде по-забележимо от собствената марка/лого или отпечатаното наименование на акредитираното лице.

Акредитационният символ може да бъде използван върху оферти, придружителни писма или други сходни обекти, които се отнасят не само до акредитирани дейности, при условие, че е ясно определено кои дейности са акредитирани от ИА БСА и кои не са. Това се прилага също така и към документите, които се използват и изпращат заедно със споменатите по-горе материали.

Когато акредитационният символ се използва върху оферти, предложения и сходни на тях обекти, и тези документи се отнасят до дейности извън акредитирания обхват, тогава в документа трябва задължително да се включи следния непроменен текст: **“Документът / оферта, предложение и др / съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация”**.

Писма, отпечатани на бланки с акредитационен символ и които придружават протоколи, сертификати/доклади, изготвени в резултат от неакредитирани дейности, трябва задължително да включват следният непроменен текст: **“Приложените резултати не са под акредитация”**.

ОКА НЕ ИЗПОЛЗВА позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, вкл. и такива в електронна форма.

## **6.3. Протоколи и сертификати**

### **6.3.1. Общи правила**

Акредитационният символ и/или позоваване на акредитация или статута на ИА БСА като страна по ЕА МЛА, ОКА използва върху протоколи, сертификати/доклади (ФК 7.4\_0 /01 „Сертификат за контрол“ ФК 7.4\_0 /02 „Доклад за контрол“ и ФК 7.4\_0

Разработил :.....

инж. М. Стилева

Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....

инж. П.Баджаков

Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....

инж. Ч.Атанасова

Дата: 01.04.2022г.





Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А  
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО  
Правила за ползване на акредитационния  
символ на ИА БСА и позоваване на  
акредитация

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 8 от 11

/03\_хх „Протокол за контрол“), когато те съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на ОКА.

ОКА по никакъв начин не внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретни резултати от контрол в оценения обхват на акредитация.

ОКА по никакъв начин не внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА е контролирала определен обект, процес, услуга, система или лице. Акредитационният символ и/или позоваване на акредитация или статута на ИА БСА като страна по ILAC MRA се използва върху протоколи, сертификати/доклади, когато те съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на ОКА.

Когато акредитирани ООС издават протоколи, сертификати/доклади с резултати от дейности под акредитация, трябва да се позовават на акредитация или да използват акредитационния символ.

Ако поради някаква причина ОКА не се позовава на акредитация или не използва акредитационния символ в издаваните от него документи с резултати от дейности под акредитация, се счита, че тези дейности са извън обхвата на акредитация и ОКА не е спазило настоящите правила.


Органът за контрол може да издава сертификат/протокол от изпитване/измерване по параметри, които не са акредитирани, без да се позовава на акредитацията си. Издаденият сертификат/протокол е с буквено-цифрова индексация **№ XXXX -УУУУ ZZZ – НА - ДД.ММ.ГГГГ.**


### 7.3.2. Специфични изисквания


ОКА може да използва акредитационния символ и/или позоваване на акредитация и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения върху протоколи, в които са включени мнения, интерпретации и друга информация, свързана с изследователски и/или проучвателни дейности. Когато тези мнения, интерпретации и изявления са в област извън акредитирания обхват, протокола или сертификата/доклада трябва да включва изявление, което да е в непосредствена близост до акредитационния символ/позоваването на акредитация и да има следния текст:

**“Мнението, становището и интерпретацията, изразени в този протокол, сертификат/доклад са извън обхвата на акредитация”.**

### 6.3.3 Ползване на знака на ILAC MRA Mark от ОКА в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА

Разработил :   
инж. М. Стилева  
Дата: 01.04.2022г.

Проверил :   
инж. П.Баджаков  
Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:   
инж. Ч.Атанасова  
Дата: 01.04.2022г.





Органа за контрол от вид А при ЦИЕС ЕООД, ползва знака на ILAC MRA Mark в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА върху протоколи и сертификати/доклади, издадени под акредитация, както е показано по-долу:



Знакът на ILAC MRA Mark и акредитационния символ на ИА БСА са разположени в непосредствена близост един до друг.

## 7. ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ (КЛИЕНТИ) НА ОКА

### 7.1 Използване на собствено логото на ЦИЕС от потребители и клиенти

Логото на ЦИЕС е предназначено за използване във всички официални документи издавани от ОКА. Представява стилизирана буква С в бял цвят, очертана с вътрешен и външен контур в черен цвят. Втората буква С в плътен черен цвят, която припокрива част от първата буква.

В образуваната окръжност е вплетен символичен образ на земното кълбо с пламък в червен цвят. В десния горен ъгъл се намира символът на запазена марка, а под стилизираните букви е изписано с начални главни буква наименованието Център за Изпитване и Европейска Сертификация.

Визуализацията на графичния символ на ЦИЕС е следната:

Основната версия на символа е за ползване при формат на листа А4 има следните размери:

- височина – 2.30 mm;
- ширина – 2.90 mm;

Допуска се размер по-малък размер на логото на ЦИЕС при формат на листа А4 само при издаване на протоколи от контрол, които са неразделна част от сертификат за контрол.

При размер на листа по-голям от А4, размерът на символа се увеличава пропорционално на размера на страницата.

Логото на ЦИЕС е едно цяло и в случаите на промяна на големината на символа.

Не се допуска избирателно ползване на съставни части на логото на ЦИЕС.

Независимо от размера на възпроизвеждане, графичният символ трябва да бъде четлив и без подправяния.

Съдебна отговорност се търси, в подвеждащо използване на клиента в негови документи, материали и подобни.


Клиентите на ОКА могат да изрично разрешение от страна




случай на неправомерно и символа на ЦИЕС, от страна на писма канцеларски/рекламни



използват логото на ЦИЕС с на ЦИЕС.

Разработил :   
инж. М. Стилева  
Дата: 01.04.2022г.

Проверил :   
инж. П.Баджаков  
Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:   
инж. Ч.Атанасова  
Дата: 01.04.2022г.



Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А  
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО  
Правила за ползване на акредитационния  
символ на ИА БСА и позоваване на  
акредитация**

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 10 от 11

*Докладите/сертификатите/протоколите от контрол могат да бъдат възпроизвеждани или включвани в документи и материали на клиент, с изрично разрешение от страна на ОКА*

*Сертификатът/Докладът за контрол може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба*

*Върху издадените Сертификати/Доклади за контрол се включва следния непроменен текст:*

*“Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат/доклад за контрол или на части от него освен с писменото разрешение на органа за контрол издал сертификата/доклада..”*

*Копие от сертификат и/или доклад се предоставя на клиент само след писмено заявление до ОКА по образец ФК 5.1\_1/02 „Заявка за контрол”.*

**7.2 Използване на логото на ЦИЕС по отделно и едновременно с акредитационния символ/позоваване на акредитация**

*Клиентите на ОКА могат да използват акредитационния символ или позоваване на акредитация с изрично разрешение от страна на ОКА.*

*Клиенти на ОКА могат да използват акредитационния символ или да се позовават на акредитационния статус на органа за контрол само в техни промоционални материали при спазване на правилата и политиките на ОКА.*

*Забранява се употребата на акредитационния символ или позоваване на акредитацията и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения от клиентите на ОКА в писма, канцеларски и рекламни материали и др.*

*Съдебна отговорност се търси, в случай на неправомерно и подвеждащо използване на акредитационния символ на ОКА, предоставен от ИА БСА и логото на ЦИЕС ЕООД, от страна на клиента в негови документи, писма канцеларски/рекламни материали и подобни.*

*Тези правила и процедури са публично достъпни и се предоставят на клиенти и на потенциални клиенти на ОКА.*

**8. ЗЛОУПОТРЕБА С АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ**

*Съдебна отговорност се търси, в случай на неправомерно и подвеждащо използване на акредитационния символ на ОКА, предоставен от ИА БСА и логото на ЦИЕС ЕООД, от страна на клиента в негови документи, писма канцеларски/рекламни материали и подобни.*

Разработил :.....

инж. М. Стилева

Дата: 01.04.2022г.

Проверил :.....

инж. П.Баджаков

Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:.....

инж. Ч.Атанасова

Дата: 01.04.2022г.






Център за  
Изпитване и  
Европейска  
Сертификация


**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А  
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО  
Правила за ползване на акредитационния  
символ на ИА БСА и позоваване на  
акредитация**

Код: ОПК 7.4\_1  
Версия: 05  
Ревизия: 00  
Стр. 11 от 11

**Позовани документи**

- ФК 5.1\_0/02 „Заявка за контрол“
- ФК 7.4\_0 /01 „Сертификат за контрол“
- ФК 7.4\_0 /02 „Доклад за контрол“
- ФК 7.4\_0 /03\_хх „Протокол за контрол“

Разработил :   
инж. М. Стилева  
Дата: 01.04.2022г.

Проверил :   
инж. П.Баджаков  
Дата: 01.04.2022г.

Утвърдил Р-л:   
инж. Ч.Атанасова  
Дата: 01.04.2022г.



